rev-ritter.com

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Содержание

Люстры и бра светодиодные 2

Люстры и бра классические 56

Светильники светодиодные 66

Светильники настольные 78

Трековая система 84

Споты 106

ЛЮСТРЫ И БРА СВЕТОДИОДНЫЕ

ROLO

ROLO **52222 9**

Размер: .....420x420x75 мм
Мощность: ..... 86 Вт
Площадь освещения: .....до 17 м²
Световой поток: ..... 3440 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

ROLO **52201 4**

Размер: .....435x435x75 мм
Мощность: ..... 86 Вт
Площадь освещения: .....до 17 м²
Световой поток: ..... 3440 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

ROLO **52192 5**

Размер: ..... 490x490x75 мм
Мощность: ..... 114 Вт
Площадь освещения: .....до 23 м²
Световой поток: ..... 4560 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения



ROLO **51942 7**

Размер: ..... 620x620x125 мм
Мощность: ..... 144 Вт
Площадь освещения: ..... до 31 м²
Световой поток: ..... 6280 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

ROLO
FIUGGI





ROLO **51943 4**

Размер: ..... 710x710x118 мм
Мощность: ..... 232 Вт
Площадь освещения: ..... до 42 м²
Световой поток: ..... 8360 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

FIUGGI **52166 6**

Размер: ..... 715x500x75 мм
Мощность: ..... 146 Вт
Площадь освещения: ..... до 29 м²
Световой поток: ..... 5820 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения



FIUGGI **52167 3**

Размер: ..... 400x400x75 мм
Мощность: ..... 118 Вт
Площадь освещения: ..... до 23 м²
Световой поток: ..... 4680 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

FIUGGI **52157 4**

Размер: ..... 720x530x75 мм
Мощность: ..... 146 Вт
Площадь освещения: ..... до 29 м²
Световой поток: ..... 5820 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

FIUGGI



FIUGGI **52150 5**

Размер: ..... 450x450x75 мм
Мощность: ..... 118 Вт
Площадь освещения: ..... до 24 м²
Световой поток: ..... 4880 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

FIUGGI **52141 3**

Размер: ..... 670x450x75 мм
Мощность: ..... 146 Вт
Площадь освещения: ..... до 30 м²
Световой поток: ..... 6040 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения



FIUGGI **52133 8**

Размер: ..... 720x500x75 мм
Мощность: ..... 146 Вт
Площадь освещения: ..... до 30 м²
Световой поток: ..... 6040 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения



FIUGGI **51946 5**

Размер: ..... 590x590x118 мм
Мощность: ..... 242 Вт
Площадь освещения: ..... до 46 м²
Световой поток: ..... 9100 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

COMO



COMO **51933 5**

Размер: ..... 580x580x75 мм
Мощность: ..... 88 Вт
Площадь освещения: ..... до 18 м²
Световой поток: ..... 3680 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

COMO **51935 9**

Размер: ..... 460x460x75 мм
Мощность: ..... 90 Вт
Площадь освещения: ..... до 18 м²
Световой поток: ..... 3620 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

COMO **51938 0**

Размер: ..... 600x600x75 мм
Мощность: ..... 138 Вт
Площадь освещения: ..... до 28 м²
Световой поток: ..... 5520 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

COMO **51947 2**

Размер: ..... 715x715x125 мм
Мощность: ..... 256 Вт
Площадь освещения: ..... до 43 м²
Световой поток: ..... 8640 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

MALTA

PALERMO
TERAMO

MALTA **52116 1**

Размер: ..... 520x520x75 мм
Мощность: ..... 92 Вт
Площадь освещения: ..... до 18 м²
Световой поток: ..... 3680 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

MALTA **52023 2**

Размер: ..... 535x535x85 мм
Мощность: ..... 156 Вт
Площадь освещения: ..... до 31 м²
Световой поток: ..... 6240 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

PALERMO **52125 3**

Размер: ..... 440x440x75 мм
Мощность: ..... 118 Вт
Площадь освещения: ..... до 23 м²
Световой поток: ..... 4580 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения



PALERMO **51945 8**

Размер: ..... 655x655x118 мм
Мощность: ..... 228 Вт
Площадь освещения: ..... до 42 м²
Световой поток: ..... 8300 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

TERAMO **51944 1**

Размер: ..... 740x740x125 мм
Мощность: ..... 224 Вт
Площадь освещения: ..... до 41 м²
Световой поток: ..... 8220 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

OTTIMO





OTTIMO **51615 0**

Размер: .....380x380x90 мм
Мощность: ..... 84 Вт
Площадь освещения: .....до 38 м²
Световой поток: .....7600 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ



OTTIMO **51616 7**

Размер: .....720x425x130 мм
Мощность: ..... 102 Вт
Площадь освещения: ..... до 46 м²
Световой поток: ..... 9200 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ



OTTIMO **51617 4**

Размер: .....610x610x130 мм
Мощность: ..... 198 Вт
Площадь освещения: .....до 89 м²
Световой поток: .....17800 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

OTTIMO **51614 3 / 51610 5**

Размер: .....200x80x210 / 200x75x190 мм
Мощность: ..... 20 Вт
Площадь освещения: ..... до 9 м²
Световой поток: .....1800 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

OTTIMO

SNELLO

OTTIMO **51611 2**

Размер: ..... 440x440x90 мм
Мощность: ..... 66 Вт
Площадь освещения: ..... до 30 м²
Световой поток: ..... 6000 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ



OTTIMO **51612 9**

Размер: ..... 615x415x130 мм
Мощность: ..... 100 Вт
Площадь освещения: ..... до 45 м²
Световой поток: ..... 9000 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

OTTIMO **51613 6**

Размер: ..... 660x660x130 мм
Мощность: ..... 144 Вт
Площадь освещения: ..... до 65 м²
Световой поток: ..... 13000 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ



SNELLO **51625 9**

Размер: ..... 455x455x70 мм
Мощность: ..... 72 Вт
Площадь освещения: ..... до 29 м²
Световой поток: ..... 5800 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

ECLIPSE

ECLIPSE **52082 9**

Размер: ..... 526x400x125 мм
Мощность: ..... 56 Вт
Площадь освещения: .....до до 14 м²
Световой поток: ..... 2800 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

ECLIPSE **52088 1**

Размер: ..... 585x500x130 мм
Мощность: ..... 88 Вт
Площадь освещения: .....до 30 м²
Световой поток: ..... 6100 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ



ECLIPSE **51618 1**

Размер: ..... 440x390x70 мм
Мощность: ..... 70 Вт
Площадь освещения: .....до 27 м²
Световой поток: ..... 5400 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ



ECLIPSE **52085 0**

Размер: .....580x500x80 мм
Мощность: ..... 64 Вт
Площадь освещения: ..... до 16 м²
Световой поток: ..... 3200 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

FALENA

FALENA **51652 5**

Размер: ..... 220x200x225 мм
Мощность: ..... 30 Вт
Площадь освещения: ..... до 8 м²
Световой поток: ..... 1600 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

FALENA **51653 2**

Размер: ..... 220x200x225 мм
Мощность: ..... 30 Вт
Площадь освещения: ..... до 6 м²
Световой поток: ..... 1200 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ



FALENA **51621 1**

Размер: ..... 250x250x215 мм
Мощность: ..... 24 Вт
Площадь освещения: ..... до 9 м²
Световой поток: ..... 1680 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

FALENA **51622 8**

Размер: ..... 220x220x180 мм
Мощность: ..... 24 Вт
Площадь освещения: ..... до 9 м²
Световой поток: ..... 1680 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

OCCHIATA

RIFLESSO
GALASSIA



OCCHIATA **51587 0**

Размер: ..... 540x480x65 мм
Мощность: ..... 60 Вт
Площадь освещения: ..... до 18 м²
Световой поток: ..... 3600 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

OCCHIATA **51588 7**

Размер: ..... 480x480x65 мм
Мощность: ..... 70 Вт
Площадь освещения: ..... до 25 м²
Световой поток: ..... 4900 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ



RIFLESSO **52305 9**

Размер: ..... 520x520x60 мм
Мощность: ..... 90 Вт
Площадь освещения: ..... до 38 м²
Световой поток: ..... 7600 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

GALASSIA **51582 5**

Размер: ..... 470x470x55 мм
Мощность: ..... 94 Вт
Площадь освещения: ..... до 43 м²
Световой поток: ..... 8600 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

GALASSIA



GALASSIA **51585 6**

Размер: ..... 485x485x65 мм
Мощность: ..... 78 Вт
Площадь освещения: ..... до 29 м²
Световой поток: ..... 5800 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

GALASSIA **51583 2**

Размер: ..... 485x485x55 мм
Мощность: ..... 88 Вт
Площадь освещения: ..... до 29 м²
Световой поток: ..... 5800 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

GALASSIA **51580 1**

Размер: ..... 475x475x55 мм
Мощность: ..... 78 Вт
Площадь освещения: ..... до 35 м²
Световой поток: ..... 7000 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

GALASSIA **51581 8**

Размер: ..... 475x475x55 мм
Мощность: ..... 68 Вт
Площадь освещения: ..... до 23 м²
Световой поток: ..... 4600 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

GALASSIA

GALASSIA **51578 8**

Размер: ..... 800x500x170 мм
Мощность: ..... 70 Вт
Площадь освещения: ..... до 24 м²
Световой поток: ..... 4800 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

GALASSIA **51577 1**

Размер: ..... 775x500x170 мм
Мощность: ..... 80 Вт
Площадь освещения: ..... до 36 м²
Световой поток: ..... 7200 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ



GALASSIA **51579 5**

Размер: ..... 585x500x130 мм
Мощность: ..... 80 Вт
Площадь освещения: ..... до 30 м²
Световой поток: ..... 6000 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ



GALASSIA **51576 4**

Размер: ..... 500x500x105 мм
Мощность: ..... 78 Вт
Площадь освещения: ..... до 29 м²
Световой поток: ..... 5800 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

NOTTE

MATTINO
FALENA
AVANTI

NOTTE **51595 5**

Размер: ..... 750x710x290 мм
Мощность: ..... 52 Вт
Площадь освещения: ..... до 17 м²
Световой поток: ..... 3400 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

MATTINO **51593 1**

Размер: ..... 600x600x300 мм
Мощность: ..... 48 Вт
Площадь освещения: ..... до 16 м²
Световой поток: ..... 3200 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

FALENA **51597 9**

Размер: ..... 270x240x120 мм
Мощность: ..... 14 Вт
Площадь освещения: ..... до 5 м²
Световой поток: ..... 1100 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

AVANTI **51620 4**

Размер: ..... 920x65x1200 мм
Мощность: ..... 66 Вт
Площадь освещения: ..... до 17 м²
Световой поток: ..... 3400 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

LANTERNA

SCANDIA

LANTERNA **51600 6**

Размер: ..... 780x100x160 мм
Мощность: ..... 64 Вт
Площадь освещения: ..... до 22 м²
Световой поток: ..... 4300 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

LANTERNA **51601 3**

Размер: ..... 900x100x60 мм
Мощность: ..... 64 Вт
Площадь освещения: ..... до 23 м²
Световой поток: ..... 4300 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

LANTERNA **51602 0**

Размер: ..... 900x70x170 мм
Мощность: ..... 52 Вт
Площадь освещения: ..... до 18 м²
Световой поток: ..... 3600 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

SCANDIA **52081 8**

Размер: ..... 700x700x110 мм
Мощность: ..... 56 Вт
Площадь освещения: ..... до 19 м²
Световой поток: ..... 3800 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

SCANDIA

SCANDIA **52079 5**

Размер: ..... 800x800x170 мм
Мощность: ..... 84 Вт
Площадь освещения: ..... до 29 м²
Световой поток: ..... 5700 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ



SCANDIA **52073 3**

Размер: ..... 460x460x120 мм
Мощность: ..... 56 Вт
Площадь освещения: ..... до 19 м²
Световой поток: ..... 3800 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения

SCANDIA **51589 4**

Размер: ..... 580x580x160 мм
Мощность: ..... 45 Вт
Площадь освещения: ..... до 17 м²
Световой поток: ..... 3400 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

SCANDIA **51590 0**

Размер: ..... 580x580x160 мм
Мощность: ..... 45 Вт
Площадь освещения: ..... до 17 м²
Световой поток: ..... 3400 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

RIVO
CRYSTAL 3D



CRYSTAL 3D **52368 0**

Размер: ..... 480x480x60 мм
Мощность: ..... 120 Вт
Площадь освещения: ..... до 40 м²
Световой поток: ..... 8000 лм
Цветовая температура: ..... 3000 K – 6500 K
3 режима освещения, пульт ДУ

RIVO **52091 1**

Размер: ..... 810x500x1000 мм
Мощность: ..... 100 Вт
Площадь освещения: ..... до 23 м²
Световой поток: ..... 4600 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

RIVO **52089 8**

Размер: ..... 670x340x1000 мм
Мощность: ..... 106 Вт
Площадь освещения: ..... до 31 м²
Световой поток: ..... 6300 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

RIVO **52090 4**

Размер: ..... 680x300x1000 мм
Мощность: ..... 72 Вт
Площадь освещения: ..... до 17 м²
Световой поток: ..... 3500 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

LUCIDO

LUCIDO **51640 2**

Размер: ..... 200x65x235 мм
Мощность: ..... 16 Вт
Площадь освещения: ..... до 6 м²
Световой поток: ..... 1120 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения



LUCIDO **51641 9**

Размер: ..... 480x480x95 мм
Мощность: ..... 48 Вт
Площадь освещения: ..... до 17 м²
Световой поток: ..... 3360 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

LUCIDO **51647 1**

Размер: ..... 565x390x130 мм
Мощность: ..... 72 Вт
Площадь освещения: ..... до 24 м²
Световой поток: ..... 4700 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

LUCIDO **51648 8**

Размер: ..... 735x575x170 мм
Мощность: ..... 126 Вт
Площадь освещения: ..... до 41 м²
Световой поток: ..... 8200 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

SERENITA
LUCIDO



LUCIDO **51642 6**

Размер: ..... 195x55x230 мм
Мощность: ..... 24 Вт
Площадь освещения: ..... до 9 м²
Световой поток: ..... 1680 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения



SERENITA **52936 5**

Размер: ..... 310x310x130 мм
Мощность: ..... 60 Вт
Площадь освещения: ..... до 18 м²
Световой поток: ..... 3600 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

SERENITA **52937 2**

Размер: ..... 405x405x170 мм
Мощность: ..... 108 Вт
Площадь освещения: ..... до 33 м²
Световой поток: ..... 6480 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

SERENITA **52935 8**

Размер: ..... 650x320x85 мм
Мощность: ..... 84 Вт
Площадь освещения: ..... до 26 м²
Световой поток: ..... 5040 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

RIFLESSO
LOSANGA

RIFLESSO **52923 5**

Размер: .....435x435x75 мм
Мощность: ..... 42 Вт
Площадь освещения: .....до 13 м²
Световой поток: .....2520 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

RIFLESSO **52924 2**

Размер: .....470x330x120 мм
Мощность: ..... 52 Вт
Площадь освещения: ..... до 16 м²
Световой поток: ..... 3120 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

LOSANGA **52930 3**

Размер: ..... 465x220x90 мм
Мощность: ..... 80 Вт
Площадь освещения: .....до 24 м²
Световой поток: ..... 4800 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ



LOSANGA **52926 6**

Размер: .....685x325x120 мм
Мощность: .....78 Вт
Площадь освещения: .....до 24 м²
Световой поток: ..... 4680 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

LOSANGA

LOSANGA **52927 3**

Размер: ..... 715x715x75 мм
Мощность: ..... 72 Вт
Площадь освещения: ..... до 22 м²
Световой поток: ..... 4320 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

LOSANGA **52928 0**

Размер: ..... 510x510x75 мм
Мощность: ..... 82 Вт
Площадь освещения: ..... до 25 м²
Световой поток: ..... 4920 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

LOSANGA **52929 7**

Размер: ..... 715x715x85 мм
Мощность: ..... 108 Вт
Площадь освещения: ..... до 33 м²
Световой поток: ..... 6480 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

LOSANGA **52925 9**

Размер: ..... 535x535x75 мм
Мощность: ..... 68 Вт
Площадь освещения: ..... до 21 м²
Световой поток: ..... 4080 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

CARINO

ROLO
RIETI
FLORENCE



ROLO **52352 9**

Размер: .....180x180x50 мм
Мощность: .....15 Вт
Площадь освещения: ..... до 5 м²
Световой поток: .....900 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения

RIETI **52360 4**

Размер: ..... 533x533x88 мм
Мощность: ..... 52 Вт
Площадь освещения: .....до 17 м²
Световой поток: ..... 3400 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

FLORENCE **52353 6**

Размер: ..... 165x270x50 мм
Мощность: ..... 30 Вт
Площадь освещения: ..... до 11 м²
Световой поток: .....2280 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения



CARINO **52069 0**

Размер: ..... 380x380x67 мм
Мощность: ..... 62 Вт
Площадь освещения: .....до 32 м²
Световой поток: ..... 4960 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6500 K
3 режима освещения

LEGANTE

MONZA
FARFALLA

LEGANTE **51664 8**

Размер: .....500x475x85 мм
Мощность: ..... 48 Вт
Площадь освещения: .....до 22 м²
Световой поток: ..... 4300 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

LEGANTE **51665 5**

Размер: ..... 580x580x85 мм
Мощность: ..... 62 Вт
Площадь освещения: .....до 28 м²
Световой поток: ..... 5600 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

MONZA **52391 8**

Размер: ..... 330x330x80 мм
Мощность: ..... 40 Вт
Площадь освещения: .....до 15 м²
Световой поток: ..... 3000 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

FARFALLA **52099 7**

Размер: .....870x540x170 мм
Мощность: .....102 Вт
Площадь освещения: .....до 30 м²
Световой поток: ..... 7140 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

SPOLETO

TREIA
TRAMPOLI
PALERMO

TREIA **52355 0**

Размер: .....270x280x50 мм
Мощность: ..... 36 Вт
Площадь освещения: .....до 15 м²
Световой поток: ..... 3000 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения



SPOLETO **52032 0**

Размер: ..... 580x420x110 мм
Мощность: ..... 100 Вт
Площадь освещения: .....до 33 м²
Световой поток: .....6700 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

TRAMPOLI **52356 7**

Размер: ..... 320x365x65 мм
Мощность: ..... 36 Вт
Площадь освещения: .....до 15 м²
Световой поток: ..... 3000 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения

PALERMO **52351 2**

Размер: .....165x165x45 мм
Мощность: .....15 Вт
Площадь освещения: .....до 5 м²
Световой поток: .....900 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения

BREZZO

BRIENNO
TRAMPOLI
NUVOLA

BREZZO **52390 1**

Размер: .....670x620x50 мм
Мощность: ..... 100 Вт
Площадь освещения: .....до 44 м²
Световой поток: .....7000 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

BRIENNO **52387 1**

Размер: ..... 520x520x50 мм
Мощность: ..... 100 Вт
Площадь освещения: .....до 44 м²
Световой поток: .....7000 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

TRAMPOLI **52224 9**

Размер: .....500x500x80 мм
Мощность: ..... 100 Вт
Площадь освещения: .....до 36 м²
Световой поток: .....7100 лм
Цветовая температура: .....3000 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

NUVOLA **52938 9**

Размер: ..... 500x335x100 мм
Мощность: .....72 Вт
Площадь освещения: .....до 22 м²
Световой поток: ..... 4320 лм
Цветовая температура: .....2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

BIRDIE

BIRDIE **51604 4**

Размер: ..... 565x565x1200 мм
Цветовая температура: ..... 4000 K
Материал: ..... металл, пластик

BIRDIE **51603 7**

Размер: ..... 415x415x1200 мм
Цветовая температура: ..... 4000 K
Материал: ..... металл, пластик

ЛЮСТРЫ И БРА КЛАССИЧЕСКИЕ

VOLANTE

VOLANTE **52593 6**

Размер: ..... 140x200x210 мм
Цоколь: E27
Мощность: ..... 40 Вт
Материал: ..... металл, дерево

VOLANTE **52594 3**

Размер: ..... 650x650x430 мм
Цоколь: E27
Количество плафонов: 3
Площадь освещения: ..... 6 м²

VOLANTE **52595 0**

Размер: ..... 650x650x430 мм
Цоколь: E27
Количество плафонов: 6
Площадь освещения: ..... до 12 м²

VOLANTE **52596 7**

Размер: ..... 900x900x430 мм
Цоколь: E27
Количество плафонов: 8
Площадь освещения: ..... до 16 м²

VOLANTE

ALBERO

VOLANTE **52597 4**

Размер: ..... 140x200x210 мм
Цоколь: E27
Мощность: ..... 40 Вт
Материал: ..... металл, дерево

VOLANTE **52447 2**

Размер: ..... 560x560x430 мм
Цоколь: E27
Количество плафонов: 3
Площадь освещения: ..... до 6 м²

ALBERO **52449 6**

Размер: ..... 190x190x1000 мм
Цоколь: E27
Количество плафонов: 1
Площадь освещения: ..... до 3 м²

BIRDIE

AVANTI
RACEMO

BIRDIE **52440 3**

Размер: ..... 780x225x1000 мм
Цоколь: E27
Количество плафонов: 3
Площадь освещения: ..... до 6 м²

AVANTI **52439 7**

Размер: ..... 550x120x1000 мм
Цоколь: E27
Количество плафонов: 3
Площадь освещения: ..... 6 м²

RACEMO **52615 5**

Размер: ..... 1200x260x900 мм
Цоколь: G9
Количество плафонов: 7
Площадь освещения: ..... до 14 м²

SOFFITTA

SOFFITTA **52626 1**

Размер: ..... 226x260x1000 мм
Цоколь: E27
Количество плафонов: 1
Площадь освещения: ..... до 4 м²

SOFFITTA **52627 8**

Размер: ..... 256x260x1000 мм
Цоколь: E27
Количество плафонов: 2
Площадь освещения: ..... до 7 м²

SOFFITTA **52628 5**

Размер: ..... 280x340x1000 мм
Цоколь: E27
Количество плафонов: 1
Площадь освещения: ..... до 4 м²

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

BRILLIANCE

BRILLIANCE **52337 6**

Размер: ..... 410x410x85 мм
Мощность: ..... 60 Вт
Площадь освещения: ..... до 23 м²
Световой поток: ..... 4500 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
Работает с Алисой, RGB, пульт ДУ

BRILLIANCE **52217 1**

Размер: ..... 410x410x85 мм
Мощность: ..... 60 Вт
Площадь освещения: ..... до 22 м²
Световой поток: ..... 4400 лм
Цветовая температура: ..... 3000 K – 6400 K
RGB, пульт ДУ

BRILLIANCE **52208 9**

Размер: ..... 390x390x80 мм
Мощность: ..... 48 Вт
Площадь освещения: ..... до 20 м²
Световой поток: ..... 3840 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

BRILLIANCE **52209 6**

Размер: ..... 480x480x80 мм
Мощность: ..... 72 Вт
Площадь освещения: ..... до 29 м²
Световой поток: ..... 5760 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

BRILLIANCE
UNICA

BRILLIANCE **52100 6**

Размер: ..... 210x210x55 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: ..... до 5 м²
Световой поток: ..... 960 лм
Цветовая температура: ..... 4000 K

BRILLIANCE **52106 8**

Размер: ..... 340x340x75 мм
Мощность: ..... 36 Вт
Площадь освещения: ..... до 15 м²
Световой поток: ..... 2880 лм
Цветовая температура: ..... 4000 K

UNICA **52218 8**

Размер: ..... 210x210x55 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: ..... до 5 м²
Световой поток: ..... 910 лм
Цветовая температура: ..... 6000 K

UNICA **52220 1**

Размер: ..... 330x330x60 мм
Мощность: ..... 36 Вт
Площадь освещения: ..... до 12 м²
Световой поток: ..... 2340 лм
Цветовая температура: ..... 6000 K

STARDUST

SNELLO

STARDUST **52184 6**

Размер: ..... 215x215x55 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Световой поток: ..... 960 лм
Цветовая температура: ..... 4000 K

STARDUST **52188 4**

Размер: ..... 245x245x55 мм
Мощность: ..... 24 Вт
Площадь освещения: ..... до 10 м²
Световой поток: ..... 1920 лм
Цветовая температура: ..... 4000 K

STARDUST **52190 7**

Размер: ..... 315x315x65 мм
Мощность: ..... 36 Вт
Площадь освещения: ..... до 15 м²
Световой поток: ..... 2880 лм
Цветовая температура: ..... 4000 K

SNELLO **51623 5**

Размер: ..... 400x400x60 мм
Мощность: ..... 48 Вт
Площадь освещения: ..... до 16 м²
Световой поток: ..... 3200 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ

SATURN

AVALON
ASOLO

SATURN **52251 5**

Размер: ..... 450x450x70 мм
Мощность: ..... 60 Вт
Площадь освещения: ..... до 24 м²
Световой поток: ..... 4800 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
RGB, пульт ДУ

AVALON **52232 4**

Размер: ..... 530x530x70 мм
Мощность: ..... 72 Вт
Площадь освещения: ..... до 29 м²
Световой поток: ..... 5760 лм
Цветовая температура: ..... 2700 K – 6400 K
3 режима освещения, пульт ДУ



ASOLO **52134 1**

Размер: ..... 215x215x55 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: ..... до 6 м²
Световой поток: ..... 690 лм
Цветовая температура: ..... 4000 K

ASOLO **52138 9**

Размер: ..... 245x245x55 мм
Мощность: ..... 24 Вт
Площадь освещения: ..... до 10 м²
Световой поток: ..... 1920 лм
Цветовая температура: ..... 4000 K

STONE

STONE **52329 1**

Размер: ..... 235x235x68 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: ..... до 5 м²
Световой поток: ..... 1020 лм
Цветовая температура: ..... 6000 K

STONE **52330 7**

Размер: ..... 260x260x70 мм
Мощность: ..... 24 Вт
Площадь освещения: ..... до 8 м²
Световой поток: ..... 1560 лм
Цветовая температура: ..... 6000 K

STONE **52331 4**

Размер: ..... 330x330x70 мм
Мощность: ..... 36 Вт
Площадь освещения: ..... до 12 м²
Световой поток: ..... 2340 лм
Цветовая температура: ..... 6000 K

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ

CHIPPY

BISCUIT
VERGE
RACEMO

SQUAMA **52705 3**

Размер: .....150x150x330 мм
Цоколь: E14
Мощность: .....40 Вт
Длина шнура: .....1,6 м
Материал: .....керамика, текстиль

SQUAMA **52706 0**

Размер: .....150x150x330 мм
Цоколь: E14
Мощность: .....40 Вт
Длина шнура: .....1,6 м
Материал: .....керамика, текстиль

CHIPPY **52710 7**

Размер: ..... 100x100x100 мм
Цоколь: E27
Мощность: .....40 Вт
Длина шнура: .....1,6 м
Материал: .....дерево

BISCUIT **52708 4**

Размер: ..... 115x115x90 мм
Цоколь: E27
Мощность: .....40 Вт
Длина шнура: .....1,6 м
Материал: ..... фарфор

RACEMO **52749 1**

Размер: .....150x150x255 мм
Цоколь: G9
Мощность: ..... 40 Вт
Длина шнура: .....1,5 м
Материал: .....металл, стекло

MIX

MIX **25051 7**

Размер: ..... 120x140x270 мм
Цоколь: E27
Мощность: ..... `60 Вт
Длина шнура: ..... 1,3 м
Материал: ..... металл, пластик



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

ARTLINE

ARTLINE **59879 8**

Размер: ..... 55x55x100 мм
Площадь освещения: .....до 2,6 м²
Цоколь: GU10
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: .....белый
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59880 4**

Размер: ..... 55x55x100 мм
Площадь освещения: .....до 2,6 м²
Цоколь: GU10
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: ..... чёрный
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59875 0**

Размер: ..... 55x55x100 мм
Площадь освещения: .....до 2,6 м²
Цоколь: GU10
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: .....белый
Материал: .....алюминий

ARTLINE **59876 7**

Размер: ..... 55x55x100 мм
Площадь освещения: .....до 2,6 м²
Цоколь: GU10
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: ..... чёрный
Материал: .....алюминий

ARTLINE **59877 4**

Размер: ..... 55x55x100 мм
Площадь освещения: .....до 2,6 м²
Цоколь: GU10
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: ..... хромированный
Материал: .....алюминий

ARTLINE **59868 2**

Размер: ..... 85x85x80 мм
Площадь освещения: .....до 4 м²
Цоколь: GX53
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: ..... золотой
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59865 1**

Размер: ..... 85x85x80 мм
Площадь освещения: .....до 4 м²
Цоколь: GX53
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: .....белый
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59866 8**

Размер: ..... 85x85x80 мм
Площадь освещения: .....до 4 м²
Цоколь: GX53
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: ..... чёрный
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE

ARTLINE **59861 3**

Размер: ..... 85x85x70 мм
Площадь освещения: .....до 4 м²
Цоколь: GX53
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: .....белый
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59862 0**

Размер: ..... 85x85x70 мм
Площадь освещения: .....до 4 м²
Цоколь: GX53
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: ..... чёрный
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59863 7**

Размер: ..... 85x85x70 мм
Площадь освещения: .....до 4 м²
Цоколь: GX53
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: ..... хромированный
Материал: .....алюминий

ARTLINE **59864 4**

Размер: ..... 85x85x70 мм
Площадь освещения: .....до 4 м²
Цоколь: GX53
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: .....золотой
Материал: .....алюминий

ARTLINE **59857 6**

Размер: ..... 85x85x55 мм
Площадь освещения: .....до 4 м²
Цоколь: GX53
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: .....белый
Материал: .....алюминий

ARTLINE **59858 3**

Размер: ..... 85x85x55 мм
Площадь освещения: .....до 4 м²
Цоколь: GX53
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: ..... чёрный
Материал: .....алюминий

ARTLINE **59859 0**

Размер: ..... 85x85x55 мм
Площадь освещения: .....до 4 м²
Цоколь: GX53
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: ..... хромированный
Материал: .....алюминий

ARTLINE **59860 6**

Размер: ..... 85x85x55 мм
Площадь освещения: .....до 4 м²
Цоколь: GX53
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: .....золотой
Материал: .....алюминий

ARTLINE

ARTLINE **59733 3**

Размер: ..... 75x75x115 мм
Мощность: ..... 20 Вт
Площадь освещения: ..... до 11 м²
Световой поток: ..... 1700 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Угол вращения: ..... 355/90°
Цвет: ..... белый
Материал: ..... алюминий

ARTLINE **59735 7**

Размер: ..... 75x75x115 мм
Мощность: ..... 20 Вт
Площадь освещения: ..... до 11 м²
Световой поток: ..... 1700 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Угол вращения: ..... 355/90°
Цвет: ..... чёрный
Материал: ..... алюминий

ARTLINE **59923 8**

Размер: ..... 30x30x82 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GX53
Угол вращения: ..... 355/90°
Цвет: ..... белый
Материал: ..... алюминий

ARTLINE **59924 5**

Размер: ..... 30x30x82 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GX53
Угол вращения: ..... 355/90°
Цвет: ..... чёрный
Материал: ..... алюминий

ARTLINE **59925 2**

Размер: ..... 100x100x75 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GX53
Угол вращения: ..... 355/90°
Цвет: ..... белый
Материал: ..... пластик

ARTLINE **59722 7**

Размер: ..... 80x80x100 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: .... до 4,2 м²
Световой поток: ..... 960 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Угол вращения: ..... 355/90°
Цвет: ..... чёрный
Материал: ..... алюминий

ARTLINE **59869 9**

Размер: ..... 55x55x87 мм
Площадь освещения: ..... до 2,6 м²
Цоколь: GU10
Угол вращения: ..... 355/90°
Цвет: ..... белый
Материал: ..... термостойкий пластик

ARTLINE **59870 5**

Размер: ..... 55x55x87 мм
Площадь освещения: ..... до 2,6 м²
Цоколь: GU10
Угол вращения: ..... 355/90°
Цвет: ..... чёрный
Материал: ..... термостойкий пластик

ARTLINE

ARTLINE **59931 3**

Размер: .....55x55x200 мм
Площадь освещения: .....до 2,6 м²
Цоколь: GU10
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: .....белый
Материал: .....алюминий

ARTLINE **59932 0**

Размер: .....55x55x200 мм
Площадь освещения: .....до 2,6 м²
Цоколь: GU10
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: ..... чёрный
Материал: .....алюминий

ARTLINE **59704 3**

Размер: .....55x55x200 мм
Мощность: .....10 Вт
Площадь освещения: .... до 5,3 м²
Световой поток: .....800 лм
Цветовая температура: ....4000 K
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: .....белый
Материал: .....алюминий

ARTLINE **59705 0**

Размер: .....55x55x200 мм
Мощность: .....10 Вт
Площадь освещения: .... до 5,3 м²
Световой поток: .....800 лм
Цветовая температура: ....4000 K
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: ..... чёрный
Материал: .....алюминий

ARTLINE **59724 1**

Размер: .....75x75x30 мм
Мощность: .....10 Вт
Площадь освещения: .... до 4,5 м²
Световой поток: ..... 700 лм
Цветовая температура: ....4000 K
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: .....белый
Материал: .....алюминий

ARTLINE **59726 5**

Размер: .....75x75x30 мм
Мощность: .....10 Вт
Площадь освещения: .... до 4,5 м²
Световой поток: ..... 700 лм
Цветовая температура: ....4000 K
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: ..... чёрный
Материал: .....алюминий

ARTLINE **59737 1**

Размер: ..... 57x57x135 мм
Мощность: .....10 Вт
Площадь освещения: .... до 5,5 м²
Световой поток: .....850 лм
Цветовая температура: ....4000 K
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: .....белый
Материал: .....алюминий

ARTLINE **59740 1**

Размер: ..... 57x57x135 мм
Мощность: .....10 Вт
Площадь освещения: .... до 5,5 м²
Световой поток: .....850 лм
Цветовая температура: ....4000 K
Угол вращения: .....355/90°
Цвет: ..... чёрный
Материал: .....алюминий

ARTLINE

ARTLINE **59738 8**

Размер: ..... 70x70x150 мм
Мощность: ..... 20 Вт
Площадь освещения: ..... до 10 м²
Световой поток: ..... 1530 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Угол вращения: ..... 355/90°
Цвет: ..... белый
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59741 8**

Размер: ..... 70x70x150 мм
Мощность: ..... 20 Вт
Площадь освещения: ..... до 10 м²
Световой поток: ..... 1530 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Угол вращения: ..... 355/90°
Цвет: ..... чёрный
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59739 5**

Размер: ..... 80x80x170 мм
Мощность: ..... 30 Вт
Площадь освещения: .... до 15,5 м²
Световой поток: ..... 2380 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Угол вращения: ..... 355/90°
Цвет: ..... белый
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59742 5**

Размер: ..... 80x80x170 мм
Мощность: ..... 30 Вт
Площадь освещения: .... до 15,5 м²
Световой поток: ..... 2380 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Угол вращения: ..... 355/90°
Цвет: ..... чёрный
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59717 3**

Размер: ..... 343x35x40 мм
Мощность: ..... 20 Вт
Площадь освещения: ..... до 9 м²
Световой поток: ..... 1400 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Цвет: ..... белый
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59720 3**

Размер: ..... 343x35x40 мм
Мощность: ..... 20 Вт
Площадь освещения: ..... до 9 м²
Световой поток: ..... 1400 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Цвет: ..... чёрный
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59716 6**

Размер: ..... 470x35x40 мм
Мощность: ..... 30 Вт
Площадь освещения: ..... до 14 м²
Световой поток: ..... 2100 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Цвет: ..... белый
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59719 7**

Размер: ..... 470x35x40 мм
Мощность: ..... 30 Вт
Площадь освещения: ..... до 14 м²
Световой поток: ..... 2100 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Цвет: ..... чёрный
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE





ARTLINE **59715 9**

Размер: ..... 608x35x40 мм
Мощность: ..... 35 Вт
Площадь освещения: ..... до 16 м²
Световой поток: ..... 2450 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Цвет: ..... белый
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59718 0**

Размер: ..... 608x35x40 мм
Мощность: ..... 35 Вт
Площадь освещения: ..... до 16 м²
Световой поток: ..... 2450 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Цвет: ..... чёрный
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59927 6**

Размер: ..... 55x55x100 мм
Площадь освещения: ..... до 2,6 м²
Цоколь: GU10
Длина шнура: ..... 1000 мм
Цвет: ..... белый
Материал: ..... алюминий

ARTLINE **59928 3**

Размер: ..... 55x55x100 мм
Площадь освещения: ..... до 2,6 м²
Цоколь: GU10
Длина шнура: ..... 1000 мм
Цвет: ..... чёрный
Материал: ..... алюминий

ARTLINE **59929 0**

Размер: ..... 55x55x100 мм
Площадь освещения: ..... до 2,6 м²
Цоколь: GU10
Длина шнура: ..... 1000 мм
Цвет: ..... белый
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59930 6**

Размер: ..... 55x55x100 мм
Площадь освещения: ..... до 2,6 м²
Цоколь: GU10
Длина шнура: ..... 1000 мм
Цвет: ..... чёрный
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59702 9**

Размер: ..... 80x80x100 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: .... до 4,2 м²
Световой поток: ..... 960 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Длина шнура: ..... 1000 мм
Цвет: ..... белый
Материал: ..... алюминий

ARTLINE **59703 6**

Размер: ..... 80x80x100 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: .... до 4,2 м²
Световой поток: ..... 960 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Длина шнура: ..... 1000 мм
Цвет: ..... чёрный
Материал: ..... алюминий

ARTLINE

ARTLINE **59706 7**

Размер: ..... 40x40x300 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: .... до 5,5 м²
Световой поток: ..... 840 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Длина шнура: ..... 1000 мм
Цвет: ..... белый
Материал: ..... алюминий

ARTLINE **59707 4**

Размер: ..... 40x40x300 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: .... до 5,5 м²
Световой поток: ..... 840 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Длина шнура: ..... 1000 мм
Цвет: ..... чёрный
Материал: ..... алюминий

ARTLINE **59710 4**

Размер: ..... 40x40x300 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: .... до 6,4 м²
Световой поток: ..... 960 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Длина шнура: ..... 1000 мм
Цвет: ..... белый
Материал: ..... алюминий

ARTLINE **59711 1**

Размер: ..... 40x40x300 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: .... до 6,4 м²
Световой поток: ..... 960 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Длина шнура: ..... 1000 мм
Цвет: ..... чёрный
Материал: ..... алюминий

ARTLINE **59708 1**

Размер: ..... 40x40x300 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: .... до 5,5 м²
Световой поток: ..... 840 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Длина шнура: ..... 1000 мм
Цвет: ..... белый
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59714 2**

Размер: ..... 40x40x300 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения:..... до 5,5 м²
Световой поток: 840 лм
Цветовая температура: 4000 K
Длина шнура: 1000 мм
Цвет: ..... золотой
Материал: .... алюминий, пластик

ARTLINE **59712 8**

Размер: ..... 40x40x300 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: .... до 6,4 м²
Световой поток: ..... 960 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Длина шнура: ..... 1000 мм
Цвет: ..... белый, чёрный
Материал: ..... алюминий

ARTLINE **59713 5**

Размер: ..... 40x40x300 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: .... до 6,4 м²
Световой поток: ..... 960 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Длина шнура: ..... 1000 мм
Цвет: ..... белый, чёрный
Материал: ..... алюминий

ARTLINE



ARTLINE **59783 8**

Размер: .....1000x34x19.2 мм
Цвет: .....белый
Материал: .... алюминий, пластик
Материал контактов: ..... медь

ARTLINE **59785 2**

Размер: .....1000x34x19.2 мм
Цвет: ..... чёрный
Материал: .... алюминий, пластик
Материал контактов: ..... медь

ARTLINE **59784 5**

Размер: ..... 2000x34x19.2 мм
Цвет: .....белый
Материал: .... алюминий, пластик
Материал контактов: ..... медь

ARTLINE **59786 9**

Размер: ..... 2000x34x19.2 мм
Цвет: ..... чёрный
Материал: .... алюминий, пластик
Материал контактов: ..... медь

ARTLINE **59755 5**

Размер: .....107x45x18 мм
Напряжение: .....175-265 В
Цвет: .....белый
Материал: .....пластик, медь

ARTLINE **59756 2**

Размер: .....107x45x18 мм
Напряжение: .....175-265 В
Цвет: ..... чёрный
Материал: .....пластик, медь

ARTLINE **23110 7**

Размер: ..... 34x32x19 мм
Цвет: .....белый
Материал: ..... пластик

ARTLINE **23120 6**

Размер: ..... 34x32x19 мм
Цвет: ..... чёрный
Материал: ..... пластик

ARTLINE



ARTLINE **59745 6**

Размер: ..... 65x22x16 мм
Напряжение: ..... 175-265 В
Цвет: ..... белый
Материал: ..... пластик, медь

ARTLINE **59746 3**

Размер: ..... 65x22x16 мм
Напряжение: ..... 175-265 В
Цвет: ..... чёрный
Материал: ..... пластик, медь

ARTLINE **59743 2**

Размер: ..... 94x36x22 мм
Напряжение: ..... 175-265 В
Цвет: ..... белый
Материал: ..... пластик, медь

ARTLINE **59744 9**

Размер: ..... 94x36x22 мм
Напряжение: ..... 175-265 В
Цвет: ..... чёрный
Материал: ..... пластик, медь



ARTLINE **59749 4**

Размер: ..... 95x22x22 мм
Напряжение: ..... 175-265 В
Цвет: ..... белый
Материал: ..... пластик, медь

ARTLINE **59750 0**

Размер: ..... 95x22x22 мм
Напряжение: ..... 175-265 В
Цвет: ..... чёрный
Материал: ..... пластик, медь

ARTLINE **53095 8**

Размер: ..... 1000x16.4x3.6 мм
Цвет: ..... белый
Материал: ..... пластик

ARTLINE **53096 5**

Размер: ..... 1000x16.4x3.6 мм
Цвет: ..... чёрный
Материал: ..... пластик

ARTLINE



ARTLINE **59747 0**

Размер: .....94x21x16 мм
Напряжение: .....175-265 В
Цвет: .....белый
Материал: .....пластик, медь

ARTLINE **59748 7**

Размер: .....94x21x16 мм
Напряжение: .....175-265 В
Цвет: ..... чёрный
Материал: .....пластик, медь

ARTLINE **59751 7**

Размер: ..... 285x34x18 мм
Напряжение: .....175-265 В
Цвет: .....белый
Материал: .....пластик, медь

ARTLINE **59752 4**

Размер: ..... 285x34x18 мм
Напряжение: .....175-265 В
Цвет: ..... чёрный
Материал: .....пластик, медь

ARTLINE **59753 1**

Размер: .....220x33x19 мм
Напряжение: .....175-265 В
Цвет: .....белый
Материал: .....пластик, медь

ARTLINE **59754 8**

Размер: .....220x33x19 мм
Напряжение: .....175-265 В
Цвет: ..... чёрный
Материал: .....пластик, медь

ARTLINE **23126 8**

Размер: ..... 55x55x69 мм
Длина троса: ..... 1500 мм
Цвет: .....белый
Материал: .....пластик, сталь

ARTLINE **23130 5**

Размер: ..... 55x55x69 мм
Длина троса: ..... 1500 мм
Цвет: ..... чёрный
Материал: .....пластик, сталь



СПОТЫ

ARTON

ARTON **59946 3**

Размер: ..... 85x85x70 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GX53
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTON **59947 0**

Размер: ..... 85x85x70 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GX53
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTON **59948 7**

Размер: ..... 85x85x70 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GX53
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... хромированный

ARTON **59949 4**

Размер: ..... 85x85x70 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GX53
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... золотой

ARTON **59944 9**

Размер: ..... 85x85x80 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GX53
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... хромированный

ARTON **59945 6**

Размер: ..... 85x85x80 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GX53
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... золотой

ARTON **59942 5**

Размер: ..... 85x85x80 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GX53
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTON **59943 2**

Размер: ..... 85x85x80 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GX53
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTON



ARTON **59950 0**

Размер: ..... 55x55x100 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTON **59951 7**

Размер: ..... 55x55x100 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTON **59952 4**

Размер: ..... 55x55x100 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... хромированный

ARTON **59953 1**

Размер: ..... 55x55x100 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... золотой

ARTON **59976 0**

Размер: ..... 80x80x100 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTON **59977 7**

Размер: ..... 80x80x100 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTON **59978 4**

Размер: ..... 80x80x110 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: ..... до 5 м²
Световой поток: ..... 960 лм
Цветовая температура: ..... 4200 K
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTON **59979 1**

Размер: ..... 80x80x110 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: ..... до 5 м²
Световой поток: ..... 960 лм
Цветовая температура: ..... 4200 K
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTON

ARTON **52063 4**

Размер: ..... 65x65x170 мм
Мощность: ..... 10 Вт
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Световой поток: .....750 лм
Цветовая температура: ..... 4000 K
Материал: ..... алюминий, акрил
Цвет: ..... белый

ARTON **52064 1**

Размер: ..... 65x65x170 мм
Мощность: ..... 10 Вт
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Световой поток: .....750 лм
Цветовая температура: ..... 4000 K
Материал: ..... алюминий, акрил
Цвет: ..... чёрный

ARTON **52065 8**

Размер: ..... 80x80x180 мм
Мощность: ..... 17 Вт
Площадь освещения: ..... до 7 м²
Световой поток: .....1275 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Материал: ..... алюминий, акрил
Цвет: ..... белый

ARTON **52066 5**

Размер: ..... 80x80x180 мм
Мощность: ..... 17 Вт
Площадь освещения: ..... до 7 м²
Световой поток: .....1275 лм
Цветовая температура: .... 4000 K
Материал: ..... алюминий, акрил
Цвет: ..... чёрный

ARTON **52059 7**

Размер: .....65x65x110 мм
Площадь освещения: ..... до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... алюминий, акрил
Цвет: ..... белый

ARTON **52060 3**

Размер: .....65x65x110 мм
Площадь освещения: ..... до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... алюминий, акрил
Цвет: ..... чёрный

ARTON **52061 0**

Размер: .....80x80x130 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... алюминий, акрил
Цвет: ..... белый

ARTON **52062 7**

Размер: .....80x80x130 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... алюминий, акрил
Цвет: ..... чёрный

ARTON

ARTON **51409 1**

Размер: ..... 80x80x100 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTON **51410 7**

Размер: ..... 80x80x100 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый, чёрный

ARTON **51403 9**

Размер: ..... 200x100x80 мм
Площадь освещения: ..... до 7 м²
Цоколь: GX53x2
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTON **51401 5**

Размер: ..... 100x100x73 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GX53
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTON **59957 9**

Размер: 55x55x179мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10x2
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTON **59958 6**

Размер: 55x55x179мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10x2
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTON **59959 3**

Размер: 55x55x179мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10x2
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... хромированный

ARTON **59956 2**

Размер: ..... 55x85x110 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... хромированный

ARTON

ARTON **59954 8**

Размер: ..... 55x85x110 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTON **59955 5**

Размер: ..... 55x85x110 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTON **59989 0**

Размер: ..... 260x55x160 мм
Площадь освещения: ..... до 6 м²
Цоколь: GU10x2
Материал: ..... алюминий, сталь
Цвет: ..... белый

ARTON **59934 0**

Размер: ..... 260x55x160 мм
Площадь освещения: ..... до 6 м²
Цоколь: GU10x2
Материал: ..... алюминий, сталь
Цвет: ..... чёрный

ARTON **59990 6**

Размер: ..... 350x55x160 мм
Площадь освещения: ..... до 8 м²
Цоколь: GU10x3
Материал: ..... алюминий, сталь
Цвет: ..... белый

ARTON **59935 7**

Размер: ..... 350x55x160 мм
Площадь освещения: ..... до 8 м²
Цоколь: GU10x3
Материал: ..... алюминий, сталь
Цвет: ..... чёрный

ARTON **59991 3**

Размер: ..... 500x55x160 мм
Площадь освещения: ..... до 10 м²
Цоколь: GU10x4
Материал: ..... алюминий, сталь
Цвет: ..... белый

ARTON **59936 4**

Размер: ..... 500x55x160 мм
Площадь освещения: ..... до 10 м²
Цоколь: GU10x4
Материал: ..... алюминий, сталь
Цвет: ..... чёрный

ARTON

ARTON **59962 3**

Размер: ..... 60x60x135 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTON **59963 0**

Размер: ..... 60x60x135 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTON **59960 9**

Размер: ..... 60x60x135 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTON **59961 6**

Размер: ..... 60x60x135 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTON **59964 7**

Размер: ..... 55x55x165 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTON **59965 4**

Размер: ..... 55x55x165 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTON **59974 6**

Размер: ..... 80x80x100 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: ..... до 5 м²
Световой поток: ..... 960 лм
Цветовая температура: ..... 4200 K
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTON

ARTON **59970 8**

Размер: ..... 55x55x165 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTON **59971 5**

Размер: ..... 55x55x165 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTON **59982 1**

Размер: ..... 80x80x100 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Длина провода: ..... 1 м
Материал: ..... алюминий

ARTON **59986 9**

Размер: ..... 55x55x100 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Длина провода: ..... 1 м
Материал: ..... алюминий

ARTON **59980 7**

Размер: ..... 55x55x100 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Длина провода: ..... 1 м
Материал: ..... алюминий

ARTON **59981 4**

Размер: ..... 55x55x100 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Длина провода: ..... 1 м
Материал: ..... алюминий

ARTON **59984 5**

Размер: ..... 80x80x110 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: ..... до 5 м²
Световой поток: ..... 960 лм
Цветовая температура: ..... 4200 K
Длина провода: ..... 1 м
Материал: ..... алюминий

ARTON **59985 2**

Размер: ..... 80x80x100 мм
Мощность: ..... 12 Вт
Площадь освещения: ..... до 5 м²
Световой поток: ..... 960 лм
Цветовая температура: ..... 4200 K
Длина провода: ..... 1 м
Материал: ..... алюминий

ARTIN

ARTIN **28950 0**

Размер: ..... 100x100x19 мм
Цоколь: GX53
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... золотой

ARTIN **28950 0**

Размер: ..... 100x100x19 мм
Цоколь: GX53
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... хромированный

ARTIN **51437 4**

Размер: ..... 94x94x52 мм
Площадь освещения: ..... до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... поликарбонат
Цвет: ..... белый

ARTIN **51438 1**

Размер: ..... 94x94x52 мм
Площадь освещения: ..... до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... поликарбонат
Цвет: ..... чёрный

ARTIN **51439 8**

Размер: ..... 84x84x35 мм
Площадь освещения: ..... до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... поликарбонат
Цвет: ..... белый

ARTIN **51440 4**

Размер: ..... 84x84x35 мм
Площадь освещения: ..... до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... поликарбонат
Цвет: ..... чёрный

ARTIN **52052 8**

Размер: ..... 98x98x45 мм
Площадь освещения: ..... до 2,6 м²
Цоколь: GU5,3
Материал: ..... алюминий, акрил
Цвет: ..... хромированный

ARTIN **52051 1**

Размер: ..... 98x98x45 мм
Площадь освещения: ..... до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... алюминий, акрил
Цвет: ..... чёрный

ARTIN

ARTIN **52055 9**

Размер: ..... 95x95x45 мм
Площадь освещения: ... до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... алюминий, акрил
Цвет: ..... хромированный

ARTIN **52054 2**

Размер: ..... 95x95x45 мм
Площадь освещения: .....до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... алюминий, акрил
Цвет: ..... чёрный

ARTIN **51429 9**

Размер: ..... 90x90x30 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый, чёрный

ARTIN **51430 5**

Размер: ..... 90x90x30 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый, чёрный

ARTIN **51431 2**

Размер: ..... 87x87x35 мм
Площадь освещения: .....до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTIN **51432 9**

Размер: ..... 87x87x38 мм
Площадь освещения: .....до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTIN **51433 6**

Размер: ..... 87x87x38 мм
Площадь освещения: .....до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTIN **51434 3**

Размер: ..... 87x87x38 мм
Площадь освещения: .....до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTIN

ARTIN **51415 2**

Размер: ..... 92x92x40 мм
Площадь освещения: .....до 4 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: .....алюминий
Цвет: .....белый

ARTIN **51416 9**

Размер: ..... 92x92x40 мм
Площадь освещения: .....до 4 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: .....алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTIN **51417 6**

Размер: ..... 93x93x35 мм
Площадь освещения: .....до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: .....алюминий
Цвет: .....белый

ARTIN **51413 8**

Размер: ..... 68x68x68 мм
Площадь освещения: .....до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: .....алюминий
Цвет: .....белый

ARTIN **51421 3**

Размер: .....260x92x40 мм
Площадь освещения: .....до 8 м²
Цоколь: GU5.3x3
Материал: .....алюминий
Цвет: .....белый

ARTIN **51422 0**

Размер: .....260x92x40 мм
Площадь освещения: .....до 8 м²
Цоколь: GU5.3x3
Материал: .....алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTIN

ARTIN **59996 8**

Размер: ..... 148x45x55 мм
Мощность: ..... 10 Вт
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Световой поток: ..... 800 лм
Цветовая температура: .... 4200 K
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTIN **59939 5**

Размер: ..... 148x45x55 мм
Мощность: ..... 10 Вт
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Световой поток: ..... 800 лм
Цветовая температура: .... 4200 K
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTIN **59997 5**

Размер: ..... 282x45x55 мм
Мощность: ..... 20 Вт
Площадь освещения: ..... до 9 м²
Световой поток: ..... 1600 лм
Цветовая температура: .... 4200 K
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTIN **59940 1**

Размер: ..... 282x45x55 мм
Мощность: ..... 20 Вт
Площадь освещения: ..... до 8 м²
Световой поток: ..... 1600 лм
Цветовая температура: .... 4200 K
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTIN **59998 2**

Размер: ..... 414x45x55 мм
Мощность: ..... 30 Вт
Площадь освещения: ..... до 12 м²
Световой поток: ..... 2400 лм
Цветовая температура: .... 4200 K
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTIN **59941 8**

Размер: ..... 414x45x55 мм
Мощность: ..... 30 Вт
Площадь освещения: ..... до 12 м²
Световой поток: ..... 2400 лм
Цветовая температура: .... 4200 K
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTIN

ARTIN **51423 7**

Размер: ..... 94x94x25 мм
Площадь освещения: .....до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: .....алюминий
Цвет: .....белый

ARTIN **51424 4**

Размер: ..... 94x94x25 мм
Площадь освещения: .....до 2,6 м²
Цоколь: GU5.3
Материал: .....алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTIN **51425 1**

Размер: .....175x94x25 мм
Площадь освещения: ..... до 5 м²
Цоколь: GU5.3x2
Материал: .....алюминий
Цвет: .....белый

ARTIN **51426 8**

Размер: .....175x94x25 мм
Площадь освещения: ..... до 5 м²
Цоколь: GU5.3x2
Материал: .....алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTIN **51427 5**

Размер: .....260x94x25 мм
Площадь освещения: .....до 7,8 м²
Цоколь: GU5.3x3
Материал: .....алюминий
Цвет: .....белый

ARTIN **51428 2**

Размер: .....260x94x25 мм
Площадь освещения: .....до 7,8 м²
Цоколь: GU5.3x3
Материал: .....алюминий
Цвет: ..... чёрный

ARTIN

ARTIN **59994 4**

Размер: ..... 90x90x73 мм
Мощность: ..... 9 Вт
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Световой поток: ..... 720 лм
Цветовая температура: .... 4200 K
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTIN **59995 1**

Размер: ..... 110x110x87 мм
Мощность: ..... 18 Вт
Площадь освещения: ..... до 8 м²
Световой поток: ..... 1440 лм
Цветовая температура: .... 4200 K
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTIN **59992 0**

Размер: ..... 90x90x92 мм
Мощность: ..... 10 Вт
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Световой поток: ..... 800 лм
Цветовая температура: .... 4200 K
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTIN **59993 7**

Размер: ..... 115x115x120 мм
Мощность: ..... 18 Вт
Площадь освещения: ..... до 8 м²
Световой поток: ..... 1440 лм
Цветовая температура: .... 4200 K
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTIN **59966 1**

Размер: ..... 55x55x140 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... белый

ARTIN **59967 8**

Размер: ..... 55x55x140 мм
Площадь освещения: ..... до 4 м²
Цоколь: GU10
Материал: ..... алюминий
Цвет: ..... чёрный